XARVIS Setting Data		
		2019/7/23
ドライバー		シンG
使用モーター		OD FTS 6.5T
モーター進角		32 °
	コース, 路面	
搭載シャーシ		GALM
最終減速比		11.7
No.	項目	設定値
1	ドライブ周波数	32 kHz
2	ニュートラルブレーキ周波数	5 kHz
3	ブレーキ周波数	10 kHz
4	イニシャルスピード	0 %
5	ニュートラルブレーキパワー	12 %
6	イニシャルブレーキパワー	0 %
7	フルブレーキパワー	100 %
8	前進側最高速度制限	90 %
9	後進側最高速度制限	25 %
10	フルブースト進角	28 °
11	ブーストスタート回転数	11000 rpm
12	ブーストエンド回転数	30000 rpm
13	フルターボ進角	3 °
14	ターボスタート回転数	20000 rpm
15	ターボオンスロープ	10 ° /0.1sec.
16	ターボオフスロープ	10 ° /0.1sec.
17	ターボスタートディレイタイム	0
18	ターボオフディレイタイム	0
19	オペレーションモード	N/F/B/R
20	カットオフ電圧	V
21	スロットルブーストコントロール	
22	フリーゾーンアジャスト	%
23	ターボアクティベーション	
24	レブリミット	