



overdose

Assembly Manual

ありがとうございます。

Thank you

この度は、OVERDOSE製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させる為に本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。

Thank you for selecting the OVERDOSE product.
The this instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations.

取扱いの注意

組み立て中は小さなお子様のそばに、工具等の危険なものを置かないようにしてください。

送信機、受信機は説明書にしたがって取り扱ってください。

走行後は必ず受信機、送信機のスイッチをオフにし、走行用バッテリーのコネクターを外してください。

バッテリーの取扱い、充電は説明書にしたがって取り扱ってください。

配線コードのショートなどに注意してください。

Important

Build this kit in an area away from small children.
Tools, parts, and liquids can be dangerous.

Follow the operating instructions for the radio equipment at all times.

Always turn off the radio system and unplug the battery pack when not using the car.

Follow the operating instructions for batteries and charger at all times.

Insulate any exposed electrical wiring to prevent dangerous short circuits.

別に用意する物

- ・ 2チャンネルプロポ、スピードコントローラー、サーボ、ジャイロ
- ・ 走行用Li-Poバッテリー
- ・ 走行用バッテリー充電器
- ・ モーター
- ・ タイヤ、ホイール
- ・ ボディ
- ・ 両面テープ

Equipment Needed

- ・ Two channel R/C surface radio system electric speed control and Gyro
- ・ Li-Po battery pack
- ・ Battery Charger
- ・ Motor
- ・ Tire and wheel
- ・ Body
- ・ Double Side Tape

別に用意する工具



- ・ ニッパー
- ・ ラジオペンチ
- ・ ノギス
- ・ ネジ止め剤
- ・ ホビーナイフ
- ・ グリス

Tool Recommended

- ・ Side Cutter
- ・ Needle Nosed Pliers
- ・ Calipers
- ・ Thread Lock
- ・ Hobby Knife
- ・ Grease

キットに入っている工具

Included Items



overdose

WELD techniques factory Co.,Ltd.
www.weld-jp.com

Made in Japan

BAG

A


1 - 5

x 1
OD1555
 セットスクリュー M3x3mm
 Set Screw M3x3mm

x 3
OD1545
 ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
 Button Head Socket Screw M3x6mm

x 2
OD1030
 ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
 Low Friction Bearing 10x15x4mm

1 リヤドライブトレインの組み立て Rear Drive Train Assembly




x 6
OD1551
 フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
 Flat Head Socket Screw M3x8mm

x 2
OD1546
 ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
 Button Head Socket Screw M3x8mm

x 2
OD1028
 ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
 Low Friction Bearing 4x8x3mm

2 リヤバルクヘッドの組み立て Rear Bulk Head Assembly






x 4

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm

3 リヤバルクヘッドの組み立て Rear Bulk Head Assembly



x 2

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



x 4


OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



x 1

OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm

4 リヤバルクヘッドの組み立て Rear Bulk Head Assembly





OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



OD1548
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Button Head Socket Screw M3x12mm



OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5



OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm





OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5

5


フロントバルクヘッドの取り付け Front Bulk Head Installation





6


フロントサスペンションの組み立て Front Suspension Assembly

2セット組み立てます
Assembly 2 set



長さを揃えます。
Adjust to equal length.







OD2259
キングピンボールスタッド4.8x6
King Pin Ball Stud 4.8x6



OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5

7 フロントサスペンションの組み立て Front Suspension Assembly

2セット組み立てます
Assembly 2 set



OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



OD2428
セットスクリュー M3x15mm
Set Screw M3x15mm



OD1534
ボールスタッド4.8x5
Ball Stud 4.8x5




OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5



OD2422 x 4
ローフリクションボールベアリング 4x7x2.5mm
Low Friction Bearing 4x7x2.5mm

8 フロントサスペンションの組み立て Front Suspension Assembly



BAG

B

9-14

x 2
OD1545
 ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
 Button Head Socket Screw M3x6mm


x 1
OD1546
 ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
 Button Head Socket Screw M3x8mm

x 3
OD1532
 ボールスタッド4.3x5
 Ball Stud 4.3x5

x 3
OD1028
 ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
 Low Friction Bearing 4x8x3mm

x 1
OD1530
 アルミスペーサー3x5.5x2(ブラック)
 Aluminum Spacer 3x5.5x2 (Black)

9 ステアリングリンケージの組み立て Steering Linkage Assembly




スムーズに動くように調整します。
Adjust bearing position for smooth operation.


x 2
OD1551
 フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
 Flat Head Socket Screw M3x8mm

x 2
OD1964
 ターンバックル24mm(ブラック)
 Turnbuckle 24mm (Black)

10 ステアリングリンケージの組み立て Steering Linkage Assembly



ターンバックルを均等にねじ込みます。
Tighten turnbuckle equally.





x 6

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm




x 2

OD1534
ボールスタッド4.8x5
Ball Stud 4.8x5

11

リヤサスペンションの組み立て Rear Suspension Assembly



x 2

OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5



x 2

OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm




x 2

OD1030
ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
Low Friction Bearing 10x15x4mm

12


リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly

2セット組み立てます
Assembly 2 set



x 2
OD1555
 セットスクリュー M3x3mm
 Set Screw M3x3mm

13 リヤサスペンションの組み立て Rear Suspension Assembly



x 2
OD1551
 フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
 Flat Head Socket Screw M3x8mm

x 2
OD2123
 フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm
 Flat Head Socket Screw M3x12mm



x 2
OD1548
 ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
 Button Head Socket Screw M3x12mm

x 2
OD1532
 ボールスタッド4.3x5
 Ball Stud 4.3x5

x 2
OD1965
 ターンバックル35mm(ブラック)
 Turnbuckle 35mm (Black)


14 リヤショックタワーの組み立て Rear Shock Tower Assembly

2セット組み立てます
 Assembly 2 set




- OD1551** x 2
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm
- OD1546** x 1
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm
- OD1532** x 1
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5
- OD1553** x 1
M3ナイロンナット (薄型)
Lock Nut M3 (Thin Type)

15 ステアリングサーボの組み立て Steering Servo Assembly



- OD1551** x 2
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm
- OD2428** x 1
セットスクリュー M3x15mm
Set Screw M3x15mm

16 ステアリングサーボの取り付け Steering Servo Installation






x 2
OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm




x 5
OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm




x 2
OD1534
ボールスタッド4.8x5
Ball Stud 4.8x5



x 1
OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



18 モーターの取り付け Motor Installation




x 4
OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



x 2
OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm




x 2
OD1555
セットスクリュー M3x3mm
Set Screw M3x3mm




19 ショックの組み立て Shock Assembly



4セット組み立てます
 Assembly 4 set




20 ショックの取り付け Shock Installation



21




22



x 1
OD1555
 セットスクリュー M3x3mm
 Set Screw M3x3mm


23 RCメカの取り付け Radio Installation



x 4
OD1557
 ピン 2x10mm
 Pin 2x10mm

x 4
OD1554
 M4フランジナット
 Flanged Lock Nut M4

24 バッテリーホルダーの取り付け Battery Holder Installation



オプション / バッテリーホルダー
Option / Battery Holder




OD1546 x 6
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



OD1551 x 4
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm


標準サイズバッテリー用
Standard size of the battery.

バッテリーのサイズに合わせて取り付けます。
Assem to fit for the size of the battery.



タイヤ、ホイールの組立て
Tire and Wheel Assembly


ホイールの内側にOリングを取り付けます。
Put a O-ring on inside of wheel.



ホイールの内側からタイヤを組み付けます。
Put a tire from inside of wheel.



ボディの取付け
Body Installation

ボディの位置をシャーシに合わせてボディマウント用の穴をあけます。
Adjust body mount position then make body mount hole on body.



6.0 mm

6.0 mm




OD1558
ボディピン6mm
Body Pin 6mm

OD1558

OD1558

OD1558

OD1558



パーツ図
Parts Reference




OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



OD1548
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Button Head Socket Screw M3x12mm



OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



OD2422
ローフリクションボールベアリング 4x7x2.5mm
Low Friction Bearing 4x7x2.5mm




OD1544
ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm
Flanged Low Friction Bearing 5x8x2.5mm



OD1028
ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
Low Friction Bearing 4x8x3mm



OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm




OD1030
ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
Low Friction Bearing 10x15x4mm




OD1520
シャフト3x46mm
Shaft 3x46mm



OD1047
切れ角UP対応ドライブシャフト48mm/2mmピン
Drive Shaft Set (48mm/2mm Pin)



OD2415
リジッドアクスル(For GALM/スチール)
Rear Spool Axle (For GALM/Steel)



OD2412
リヤショックタワー(3.0mm/For GALM)
Rear Shock Tower (3.0mm/For GALM)



OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



OD2123
フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Flat Head Socket Screw M3x12mm



OD1552
フラットヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Flat Head Socket Screw M3x15mm




OD1555
セットスクリュー M3x3mm
Set Screw M3x3mm




OD2428
セットスクリュー M3x15mm
Set Screw M3x15mm




OD1767
HD ターンバックル(スチール/ブラック/23mm)
HD Turnbuckle (Steel/Black/23mm)



OD1964
ターンバックル24mm(ブラック)
Turnbuckle 24mm (Black)




OD1965
ターンバックル35mm(ブラック)
Turnbuckle 35mm (Black)



OD1568
センタープーリー12T
Center Pulley 12T



OD1968
アルミOリングキャップ
Aluminum O Ring Cap



OD1968
アルミショックキャップ
Aluminum Shock Cap



OD1727
アルミスプリングエンド
Aluminum Spring Retainer



OD1532
ボールスタッド4.3x5
Ball Stud 4.3x5




OD1534
ボールスタッド4.8x5
Ball Stud 4.8x5




OD2259
キングピンボールスタッド4.8x6
King Pin Ball Stud 4.8x6




OD1966
アルミダンパービボットボール
Aluminum Shock Stand Off




OD1522
シャフト2.6x25mm
Shaft 2.6x25mm



OD2258
フロントアクスルシャフト
Front Axle Shaft



OD1462
サーボセーバースプリング
Servo Saver Spring



OD1536
ショックシリンダー(ハードアルマイト)
Shock Cylinder (Hard Anodized)



OD2420
ピニオンギヤ23T(48P/スチール)
Pinion Gear 23T (48T/For GALM)



OD1727
ショックアジャストナット
Aluminum Shock Adjust Nut



OD1960
スパーギヤホルダー
Spur Gear Holder




OD1530
アルミスペーサー3x5.5x2(ブラック)
Aluminum Spacer 3x5.5x2 (Black)




OD1553
M3ナイロンナット(薄型)
Lock Nut M3 (Thin Type)



OD1554
M4フランジナイロンナット
Flanged Lock Nut M4



OD1557
ピン 2x10mm
Pin 2x10mm



OD1558
ボディーピン6mm
Body Pin 6mm



OD1047
スパイダー
Spider




OD1173
ブラダー
Bladder



OD1542
アンテナパイプ
Antenna Pipe



OD2413
スライドレールアジャストナット(2pcs/For GALM)
Slide Rail Adjust Nut (2pcs/For GALM)



OD1047
アクスルシャフト
Axle Shaft



OD2416
センターマウントタワーバー(For GALM/ブラック)
Center Mount Tower Bar (For GALM)



OD2417
メインシャフト(For GALM)
Main Shaft (For GALM)



OD1560
ショックスプリング(線径1.3, 巻数9, 自由長28mm/ブラック)
Shock Spring (1.3x28mm 9coils/Black)



OD2414
モータープレート(For GALM/ブラック)
Motor Plate (For GALM/Black)



OD1160
フッ素樹脂削り出しショックピストン
PTFE Shock Piston



OD1172
ショックシャフトガイド
Shock Shaft Guide



OD1169
Xリング
X Ring




OD1727
Oリング S-12
O-ring S-12



OD1173
ブラダー
Bladder




OD1542
アンテナキャップ
Antenna Cap




OD2407
サスマウントセット (For GALM)
Suspension Mount Set (For GALM)

OD1457
デフプリーセット (33T/39T)
Diff Pulley Set (33T/39T)




OD2408
リヤバルクヘッドセット (For GALM)
Rear Bulkhead Set (For GALM)




OD2409
フロントアッパーバルクヘッドセット (For GALM)
Front Upper Bulkhead Set (For GALM)


パーツ図
Parts Reference




OD2130
ボールエンドセット (モリブデン)
Ball End Set (Molybdenum)




OD1462
サーボセイバーセット
Servo Saver Set







OD1463
アップライトセット(フロント/リヤ)
Upright Set




OD1171
ボールキャップ/ショックパーツセット(モリブデン)
Ball Cap / Shock Parts Set (Molybdenum)



OD1461
ボディポストセット
Body Post Set




展開図
Exploded View



展開図

Exploded View



Part No.	Part Name		Price
OD1028	ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm (2pcs)	Low Friction Bearing 4x8x3mm (2pcs)	300
OD1029	ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm (4pcs)	Low Friction Bearing 5x10x4mm (4pcs)	500
OD1030	ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm (4pcs)	Low Friction Bearing 10x15x4mm (4pcs)	600
OD1047	ドライブシャフトセット(For Vacula, Divall, R31/48mm/2mmピン)	Drive Shaft Set (48mm/2mm Pin/for Vacula, Divall, R31)	3,500
OD1160	フッ素樹脂削り出しショックピストンセット	PTFE Shock Piston Set (φ0.6x2/ φ0.7x2/ φ0.8x2/Blank)	1,600
OD1169	ショックオイルシールセット(X リング, シャフトガイド, シム)	Shock Oil Seal Set (X ring/Shaft Guide/Shim)	1,000
OD1171	ボールキャップ/ショックパーツセット(モリブデン)	Ball Cap / Shock Parts Set (Molybdenum)	700
OD1172	ショックシャフトガイド(4pcs)	Shock Shaft Guide (4pcs)	800
OD1173	ブラダー(4pcs)	Bladder (4pcs)	500
OD1456	サスアームセット(フロント/リヤ)	Suspension Arm Set (Front/Rear)	750
OD1457	デフプーリーセット(33T/39T)	Diff Pulley Set (33T/39T)	850
OD1458	バッテリーホルダーセット	Battery Holder Set	1,100
OD1460	バンパーセット	Bumper Set	700
OD1461	ボディーポストセット	Body Post Set	900
OD1462	サーボセイバーセット	Servo Saver Set	800
OD1463	アップライトセット(フロント/リヤ)	Upright Set	600
OD1465	ウレタンバンパー	Urethane Bumper (Black)	500
OD1520	シャフト3x46mm(2pcs)	Shaft 3x46 (2pcs)	500
OD1522	シャフト2.6x25mm(2pcs)	Shaft 2.6x25mm(2pcs)	500
OD1530	アルミスペーサー3x5.5x2(ブラック/8pcs)	Aluminum Spacer 3x5.5x2 (Black/8pcs)	500
OD1532	ボールスタッド4.3x5(8pcs)	Ball Stud 4.3x5 (8pcs)	800
OD1534	ボールスタッド4.8x5(8pcs)	Ball Stud 4.8x5 (8pcs)	800
OD1536	ショックシリンダー(ハードアルマイト/2pcs)	Shock Cylinder (Hard Anodized/2pcs)	1,800
OD1539	ショックシャフト28mm(2pcs)	Shock Shaft 28mm(2pcs)	600
OD1542	アンテナパイプキャップ付き/50mm)	Antenna Pipe (w/ Cap/50mm)	400
OD1544	ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm (4pcs)	Low Friction Bearing 5x8x2.5mm (4pcs)	540
OD1545	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x6mm (10pcs)	300
OD1546	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)	300
OD1548	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x12mm (10pcs)	300
OD1551	フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Flat Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)	300
OD1552	フラットヘッドソケットスクリュー M3x15mm (10pcs)	Flat Head Socket Screw M3x15mm (10pcs)	300
OD1553	M3ナイロンナット(薄型/10pcs)	Lock Nut M3 (Thin Type/10pcs)	300
OD1554	M4フランジナイロンナット (4pcs)	Flanged Lock Nut M4 (4pcs)	300
OD1555	セットスクリュー M3x3 (10pcs)	Set Screw M3x3mm (10pcs)	300
OD1557	ピン 2x10mm (10pcs)	Pin 2x10mm (10pcs)	300
OD1558	ボディーピン6mm (10pcs)	Body Pin 6mm (10pcs)	300
OD1559	Eリング (E-2/10pcs)	E Clip (E-2/10pcs)	200
OD1560	ショックスプリング(線径1.3, 巻数9, 自由長28mm/ブラック)	Shock Spring (1.3x28mm 9coils/Black)	500
OD1568	センタープーリー12T(For Vacula/ブラック)	Center Pulley 12T (for Vacula/Black)	1,700
OD1727	アルミアジャストナット&スプリングエンドセット(ブラック)	Aluminum Shock Adjust Nut & Spring Retainer Set (Black)	3,500
OD1767	HD ターンバックル(スチール/ブラック/23mm)	HD Turn Buckle (Steel/Black/23mm)	1,000
OD1960	スパーギヤホルダー(ブラック)	Spur Gear Holder (Black)	1,200
OD1964	アルミターンバックル24mm(ブラック/2pcs)	Aluminum Turnbuckle 24mm (Black/2pcs)	650
OD1965	アルミターンバックル35mm(ブラック/2pcs)	Aluminum Turnbuckle 35mm (Black/2pcs)	750
OD1966	アルミダンパーピボットボール(ブラック/4pcs)	Aluminum Shock Stand Off (Black/4pcs)	600
OD1968	アルミショックキャップセット(ブラック/2pcs)	Aluminum Shock Cap Set (Black/2pcs)	1,500
OD2121	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x15mm (10pcs)	300
OD2123	フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm (10pcs)	Flat Head Socket Screw M3x12mm (10pcs)	300
OD2130	ボールエンドセット(モリブデン)	Ball End Set (Molybdenum)	700
OD2256	フロントバルクヘッドセット(For XEX spec.R)	Front Bulk Head Set (For XEX spec.R)	1,500
OD2257	フロントサスアーム & ナックルセット(For XEX spec.R, OD)	Front Suspension Arm & Knuckle Set (For XEX spec.R, OD)	1,500
OD2258	フロントアクスル(For XEX spec.R, OD2079-81/2pcs)	Front Axle (For XEX spec.R, OD2079-81/2pcs)	1,200
OD2259	キングピンボールスタッド4.8x6 (4pcs)	King Pin Ball Stud 4.8x6 (4pcs)	600
OD2407	サスマウントセット(For GALM)	Suspension Mount Set (For GALM)	800
OD2408	リヤバルクヘッドセット(For GALM)	Rear Bulkhead Set (For GALM)	1,000
OD2409	フロントアッパバルクヘッドセット(For GALM)	Front Upper Bulkhead Set (For GALM)	1,000
OD2410	メインシャーシ(2.4mm/For GALM)	Main Chassis (2.4mm/For GALM)	8,800
OD2411	アッパシャーシ(2.0mm/For GALM)	Upper Chassis (2.0mm/For GALM)	3,800
OD2412	リヤショックタワー(3.0mm/For GALM)	Rear Shock Tower (3.0mm/For GALM)	2,000
OD2413	スライドレールアジャストナット(2pcs/For GALM)	Slide Rail Adjust Nut (2pcs/For GALM)	600
OD2414	モータープレート(For GALM/ブラック)	Motor Plate (For GALM/Black)	1,600
OD2415	リジッドアクスル(For GALM/スチール)	Rear Spool Axle (For GALM/Steel)	2,500
OD2416	センターマウントタワーバー(For GALM/ブラック)	Center Mount Tower Bar (For GALM)	1,000
OD2417	メインシャフト(For GALM)	Main Shaft (For GALM)	1,300
OD2418	アルミスペーサー3x6x8(ブラック/2pcs)	Aluminum Spacer 3x6x8 (For GALM)	400
OD2419	ロッカーアームポスト(For GALM)	Rocker Arm Post (For GALM)	500
OD2420	ピニオンギヤ23T(48P/スチール)	Pinion Gear 23T (48T/For GALM)	750
OD2421	ベルト(150mm-50T/3mm)	Belt (150mm-50T/3mm)	1,200
OD2422	ローフリクションボールベアリング 4x7x2.5mm (4pcs)	Low Friction Bearing 4x7x2.5mm (4pcs)	800
OD2428	セットスクリュー M3x15mm (10pcs)	Set Screw M3x15mm (10pcs)	300



WELD techniques factory Co.,Ltd.
www.weld-jp.com

Made in Japan