



Assmembly Manual

ありがとうございます。

Thank you

この度は、OVERDOSE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させる為に本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。

Thank you for selecting the OVERDOSE product.
The this instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet through in its explanations.

取扱いの注意

組み立て中は小さなお子様のそばに、工具等の危険なものを置かないようにしてください。
送信機、受信機は説明書にしたがって取り扱ってください。
走行後は必ず受信機、送信機のスイッチをオフにし、走行用バッテリーのコネクターを外してください。
バッテリーの取扱い、充電は説明書にしたがって取り扱ってください。
配線コードのショートなどに注意してください。

Important

Build this kit in an area away from small children.
Tools, parts, and liquids can be dangerous.
Follow the operating instructions for the radio equipment at all times.
Always turn off the radio system and unplug the battery pack when not using the car.
Follow the operating instructions for batteries and charger at all times.
Insulate any exposed electrical wiring to prevent dangerous short circuits.

別に用意する物

2 チャンネルプロポ、スピードコントローラー、サーボ、ジャイロ
走行用 Li-Po バッテリー
走行用バッテリー充電器
モーター
タイヤ、ホイール
ボディ
スパーギヤ、ピニオンギヤ
両面テープ

Equipment Needed

Two channel R/C surface radio system and electric speed control and Gyro
Li-Po battery pack
Battery Charger
Motor
Tire and wheel
Body
Spur gear and pinion gear
Double Side Tape

別に用意する工具

六角レンチドライバ 2.0mm/1.5mm
ニッパー
ラジオペンチ
ノギス
ネジ止め剤
ホビーナイフ
グリス

Tool Recommended

Hex Driver 2.0mm / 1.5mm
Side Cutter
Needle Nosed Pliers
Calipers
Thread Lock
Hobby Knife
Grease

overdose

WELD technlques factory Co.,Ltd.
www.weld-jp.com

Made in Japan



x 5

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



x 3

OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5



x 1


OD1530
アルミスペーサー 3x5.5x2
Aluminum Spacer 3x5.5x2



x 3

OD1028
ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
Low Friction Bearing 4x8x3mm

1 スライドラックの組み立て Slide Rack Assembly



x 1

OD2125
セットスクリュー M3x12mm
Set Screw M3x12mm



x 2

OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



x 1

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



x 1

OD2117
ボールナット 4.8
Ball Nut 4.8



x 1


OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5



x 2

OD1028
ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
Low Friction Bearing 4x8x3mm

2 スライドラックの組み立て Slide Rack Assembly





X 4


OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 3

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm

3 フロントバンパーの組み立て Front Bumper Assembly



X 1


OD1548
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Button Head Socket Screw M3x12mm




X 4

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm

4 フロントバルクヘッドの組み立て Front Bulkhead Assembly





X 4

OD2259
キングピンボールスタッド 4.8x6
King Pin Ball Stud 4.8x6



X 2


OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5




X 4

OD1544
ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm
Low Friction Bearing 5x8x2.5mm

7 フロントナックルの組み立て Front Knuckle Assembly



8 フロントナックルの取り付け Front Knuckle Installation





X 2




OD1767
HD ターンバックル (スチール / ブラック / 23mm)
HD Turn Buckle (Steel/Black/23mm)




X 2

OD1964
アルミターンバックル 24mm (ブラック)
Aluminum Turnbuckle 24mm (Black)

9 フロントアッパーアームの組み立て Front Upper Arm Assembly



10 リヤリジッドデフの組み立て Rear Spool Assembly



X 2

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 3

OD2120
ボタンヘッドソケットスクリュー M2x4mm
Button Head Socket Screw M2x4mm



X 2

OD1030
ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
Low Friction Bearing 10x15x4mm



X 2

OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



X 1

OD2122
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x22mm
Button Head Socket Screw M3x22mm



X 2


OD2113
ワッシャー 3x7mm
Washer 3x7mm



X 2

OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm

11 リヤギヤケースの組み立て Rear Gear Case Assembly



X 4

OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



X 3

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 2

OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5



X 1


OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 1

OD2124
フラットヘッドソケットスクリュー M3x35mm
Flat Head Socket Screw M3x35mm

12 リヤギヤケースの組み立て Rear Gear Case Assembly





X 4

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 4


OD2123
フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Flat Head Socket Screw M3x12mm



X 2


OD1534
ボールスタッド 4.8x5
Ball Stud 4.8x5

13 リヤサスペンションの組み立て Rear Suspension Assembly



X 2

OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm



X 2


OD1030
ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
Low Friction Bearing 10x15x4mm



X 2

OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5

14 リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly







OD1529
アルミスペーサー 3x5,5x1
Aluminum Spacer 3x5.5x1




OD1555
セットスクリュー M3x3mm
Set Screw M3x3mm

15 リヤハブキャリアの取り付け Rear Hub Carrier Installation



OD1965
アルミターンバックル 35mm(ブラック)
Aluminum Turnbuckle 35mm (Black)

16 リヤアッパーアームの組み立て Rear Upper Arm Assembly





X 6

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 2

OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm



X 1


OD2114
ピン 2x8mm
Pin 2x8mm



X 1

OD1622
スクリューピン M4x10
Screw Pin M4x10

17 リヤギヤボックスの組み立て Rear Gear Box Assembly



X 1

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 3

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 1

OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5





X 1


OD2126
M3 ナット
Nut M3

18 ステアリングサーボの組み立て Steering Servo Assembly

ステアリングサーボ / ロープロファイルサイズ / 別売り
Steering Servo / Low profile size / Not included



ステアリングサーボ / 標準サイズ / 別売り
Steering Servo / STD size / Not included





X 3

OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



X 8

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 1

OD1548
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Button Head Socket Screw M3x12mm



X 3

OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm




X 2

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm

19 シャーシの組み立て Chassis Assembly

ロープロファイルサイズ
Low profile size

標準サイズ
STD size



X 4


OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



X 2

OD1555
セットスクリュー M3x3mm
Set Screw M3x3mm

20 ステアリングリンクの取り付け Steering Linkage Installation



ギヤのバックラッシュを調整します。
Adjust the motor position to get
proper gear mesh.

スパーギヤ / 別売り
Spur Gear / Not included


ピニオンギヤ / 別売り
Pinion Gear / Not included



X 8

OD1559
E リング (E-2)
E Clip (E-2)

21 ショックの組み立て Shock Assembly



X 4


OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 2

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm

22 フロントショックの取り付け Front Shock Installation





X 2

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 2

OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



X 2


OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 2

OD1530
アルミスペーサー 3x5.5x2
Aluminum Spacer 3x5.5x2

23 リヤショックの取り付け Rear Shock Installation



X 2


OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



X 1

OD2126
M3 ナット
Nut M3

24 RC装置の取り付け Radio Installation




RC装置の取扱説明書を参照して配線します。
Refer your radio's owners manual for details on proper setup.



X 2

OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm

25 バッテリーの取り付け Battery Installation



26 タイヤの取り付け Tire Installation



X 4

OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



X 4

OD1557
ピン 2x10mm
Pin 2x10mm

OD1554

OD1461

OD1461

OD1461

OD1465

OD1557

OD1456

OD1456

OD1557

OD1456

OD1554

OD1554



X 4

OD1554
M4 フランジナイロンナット
Flanged Lock Nut M4

ボディに合わせてボディポストを切り取ります。
The body post will need to be trimmed to mount most bodies.

タイヤ / 別売り
Tire / Not included



OD1545
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm



OD1546
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm



OD1548
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Button Head Socket Screw M3x12mm



OD2121
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm
Button Head Socket Screw M3x15mm



OD2122
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x22mm
Button Head Socket Screw M3x22mm



OD2120
ボタンヘッドソケットスクリュー M2x4mm
Button Head Socket Screw M2x4mm



OD1767
HD ターンバックル (スチール/ブラック/23mm)
HD Turn Buckle (Steel/Black/23mm)



OD1964
アルミターンバックル 24mm (ブラック)
Aluminum Turnbuckle 24mm (Black)



OD1965
アルミターンバックル 35mm (ブラック)
Aluminum Turnbuckle 35mm (Black)



OD2116
ステアリングポスト
Steering Post




OD1522
シャフト 2.6x25mm
Shaft 2.6x25mm



OD1520
シャフト 3x46mm
Shaft 3x46



OD2114
メインシャフト
Main Shaft



OD1047
切れ角 UP 対応ドライブシャフト 48mm/2mm ピン
Drive Shaft (48mm/2mm Pin)



OD1551
フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Flat Head Socket Screw M3x8mm



OD2123
フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm
Flat Head Socket Screw M3x12mm



OD2124
フラットヘッドソケットスクリュー M3x35mm
Flat Head Socket Screw M3x35mm



OD1028
ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm
Low Friction Bearing 4x8x3mm



OD1029
ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm
Low Friction Bearing 5x10x4mm




OD1030
ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm
Low Friction Bearing 10x15x4mm



OD1544
ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm
Low Friction Bearing 5x8x2.5mm




OD2258
フロントアクスルシャフト
Front Axle Shaft



OD1047
アクスルシャフト
Axle Shaft



OD1539
ショックシャフト 28mm
Shock Shaft 28mm



OD2120
リジッドアクスルボディ (ブラック)
Rear Spool Axle Body (Black)



OD1555
セットスクリュー M3x3mm
Set Screw M3x3mm



OD2125
セットスクリュー M3x12mm
Set Screw M3x12mm



OD1622
スクリューピン M4x10
Screw Pin M4x10



OD1047
スパイダー
Spider



OD1507
リジッドアクスルカップ (POM)
Cup Joint (POM)



OD1962
カップジョイントスリーブ (ブラック)
Cup Joint Sleeve (Black)



OD1559
E リング (E-2)
E Clip (E-2)



OD1169
X リング
X Ring



OD1172
ショックシャフトガイド
Shock Shaft Guide



OD1173
ブラダー
Bladder



OD1160
フッ素樹脂削り出しショックピストン
PTFE Shock Piston



OD1532
ボールスタッド 4.3x5
Ball Stud 4.3x5



OD1534
ボールスタッド 4.8x5
Ball Stud 4.8x5



OD2259
キングピンボールスタッド 4.8x6
King Pin Ball Stud 4.8x6



OD2117
ボールナット 4.8
Ball Nut 4.8



OD1966
アルミダンパーピボットボール
Aluminum Shock Stand Off



OD2115
スライドレールアジャストナット
Slide Rail Adjust Nut




OD2260
メインシャフトストッパー
Main Shaft Stopper




OD1462
サーボセイバースプリング
Servo Saver Spring



OD1968
アルミOリングキャップ
Aluminum O-Ring Cap



OD1968
アルミショックキャップ
Aluminum Shock Cap



OD1727
ショックアジャストナット
Aluminum Shock Adjust Nut



OD1530
アルミスペーサー 3x5.5x2
Aluminum Spacer 3x5.5x2



OD1529
アルミスペーサー 3x5.5x1
Aluminum Spacer 3x5.5x1



OD2113
ワッシャー 3x7mm
Washer 3x7mm



OD2126
M3 ナット
Nut M3



OD1554
M4 フランジナイロンナット
Flanged Lock Nut M4




OD2113
アイドラーギヤナット
Idler Gear Nut




OD1557
ピン 2x10mm
Pin 2x10mm




OD2114
ピン 2x8mm
Pin 2x8mm




OD1558
ボディピン 6mm
Body Pin 6mm




OD1727
Oリング S-12
O-Ring S-12



OD1727
アルミスプリングエンド
Aluminum Spring Retainer




OD1536
ショックシリンダー (ハードアルマイト)
Shock Cylinder (Hard Anodized)




OD1560
ショックスプリング (線径 1.3, 巻数 9, 自由長 28mm/ ブラック)
Shock Spring (1.3x28mm 9coils/Black)




OD2118
アルミターンバックル 80mm (ブラック)
Aluminum Turnbuckle 80mm (Black)




OD2104
デフファイナルギヤ 54T
Differential Final Gear 54T




OD2104
アイドルギヤ 31T
Idler Gear 31T




OD2112
カウンターギヤ 27T
Counter Gear 27T




OD1960
スパーギヤホルダー (ブラック)
Spur Gear Holder (Black)




OD2119
モータープレート (ブラック)
Motor Plate (Black)




OD2111
フロントショックタワー
Front Shock Tower



OD2111
リアショックタワー
Rear Shock Tower




OD1463
アップライトセット (フロント / リヤ)
Upright Set




OD1456
サスアームセット (フロント / リヤ)
Suspension Arm Set (Front/Rear)




OD1542
アンテナキャップ
Antenna Cap



OD1542
アンテナパイプ
Antenna Pipe







OD2257
フロントサスアーム&ナックルセット (For XEX spec.R, OD)
Front Suspension Arm & Knuckle Set (For XEX spec.R, OD)







OD1171
ボールキャップ / ショックパーツセット (モリブデン)
Ball Cap / Shock Parts Set (Molybdenum)



OD2106
メンバーフレームセット
Member Frame Set






OD2103
リヤギヤケースセット
Rear Gear Case Set




OD2130
ボールエンドセット (モリブデン)
Ball End Set (Molybdenum)




OD1460
バンパーセット
Bumper Set




OD2256
フロントバルクヘッドセット (For XEX spec.R)
Front Bulk Head Set (For XEX spec.R)






OD1462
サーボセイバーセット
Servo Saver Set




OD1461
ボディーポストセット
Body Post Set





展開図
Exploded View



[illegible]

ドライバー
Driver

日付
Date

サーキット
Circuit

イベント
Event

環境
Track place ☐ インダ ☐ アウトダ


路面
Track Type ☐ アスファ ☐ コンクリ ☐ カーベ ☐ Pタイル

天気
Weather





時間帯
Time Range ☐ 0 ~ 6 ☐ 6 ~ 12 ☐ 12 ~ 18 ☐ 18 ~ 24

コメント
Comment


FRONT



ホイールハブ Wheel Hubs	☒ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0	mm
車高 Ride Height	6	mm
キャンバー角 Camber Angle	6	°
キャスター角 Caster Angle	10	°
キングピン角 King Pin Angle	5	°
トー角 Toe Angle	0	°




REAR




オプションショックアジャストブロック Option Shock Adjustment Block

☐ アルミショックアジャストブロック
Aluminum Shock Adjustment Block




☐ アルミショックアジャストブロックType-2
Aluminum Shock Adjustment Block Type-2



ショックエンドボール
Shock End Ball
 スペース / Spacer mm
☐ 4.8x9
☐ 4.8x11

☐ ハイアジャストアルミリアショックタワー
Height Adjustment Aluminum Rear Shock Tower






高さ / Height
 1
 2
 3
 4
 5

リアアップライト Rear Upright

☒ Normal


☐ アルミリアアップライト
Aluminum Rear Upright

☐ アルミリアロングササアーム用
Aluminum Rear Long Suspension Arm




オプションササアーム Option Suspension Arm

☐ アルミリアロングササアーム
Aluminum Rear Long Suspension Arm



☐ アジャスタブルアルミリアササアーム
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm



アーム長 / Arm Length
 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

デフ
 Diff ☐ Diff
 Spool ☒ Spool


ホイールハブ
 Wheel Hubs
☒ Normal(4.5)
☐ Option(4.0)
☐ Other mm

ホイールスペーサー
 Wheel Spacer 0 mm

車高
 Ride Height 5 mm

キャンバー角
 Camber Angle 2 °




トー角
 Toe Angle 2 °



アッパーアーム Upper Arm

☒ Normal

☐ アルミリアアッパーアームマウント
Aluminum Rear Upper Arm Mount



ショック / Shock ☒ ノーマル
☐ ハイグレード

ショック長
 Length 62.5 mm

トップキャップ
 Topcap ☒ 穴あり
☐ 穴なし

ブラダー
 Bladder ノーマル

オイル
 Oil OD #10

ピストン
 Piston φ0.7×2穴

スプリング
 Spring ノーマル

OTHER

モーター
 Motor

バッテリーレイアウト
 Battery Layout ☐ 縦 ☐ 横

ジャイロ
 Gyro Sensor

送信機
 Transmitter

受信機
 Receiver

メモ
 Memo

デーモンローラー
 ESC

ST サーボ
 ST Servo

バッテリー
 Battery

ボディー
 Body

ウイング
 Wing

タイヤ / Tyre

FRONT

REAR

タイヤ
 Tire

ホイール
 Wheel

オフセット
 Offset + mm

ギヤ / Gear

スパーギヤ
 Spur Gear

☐ 48 Pitch ☐ 64 Pitch

T ピニオンギヤ
 Pinion Gear

☐ 48 Pitch ☐ 64 Pitch

REAR

デファフィナルギヤ
 Differential Final Gear

カウンターギヤ
 Counter Gear

最終減速比
 Final Gear Ratio

Part No.	Part Name		Price
OD1171	ボールキャップ/ショックパーツセット(モリブデン)	Ball Cap / Shock Parts Set (Molybdenum)	700
OD1456	サスアームセット(フロント/リヤ)	Suspension Arm Set (Front/Rear)	750
OD1460	バンパーセット	Bumper Set	700
OD1461	ボディーポストセット	Body Post Set	900
OD1462	サーボセイバーセット	Servo Saver Set	800
OD1463	アップライトセット(フロント/リヤ)	Upright Set	600
OD1465	ウレタンバンパー	Urethane Bumper (Black)	500
OD1507	リジットアクスルカップ(POM/2pcs)	Cup Joint (POM/Rear Spool Axle/2pcs)	1,200
OD1520	シャフト3x46mm(2pcs)	Shaft 3x46 (2pcs)	500
OD1522	シャフト2.6x25mm(2pcs)	Shaft 2.6x25mm(2pcs)	500
OD1529	アルミスペーサー3x5.5x1(ブラック/8pcs)	Aluminum Spacer 3x5.5x1 (Black/8pcs)	500
OD1530	アルミスペーサー3x5.5x2(ブラック/8pcs)	Aluminum Spacer 3x5.5x2 (Black/8pcs)	500
OD1532	ボールスタッド4.3x5(8pcs)	Ball Stud 4.3x5 (8pcs)	800
OD1534	ボールスタッド4.8x5(8pcs)	Ball Stud 4.8x5 (8pcs)	800
OD1536	ショックシリンダー(ハードアルマイト/2pcs)	Shock Cylinder (Hard Anodized/2pcs)	1,800
OD1539	ショックシャフト28mm(2pcs)	Shock Shaft 28mm(2pcs)	600
OD1560	ショックスプリング(線径1.3, 巻数9, 自由長28mm/ブラック)	Shock Spring (1.3x28mm 9coils/Black)	500
OD1172	フッ素樹脂削り出しショックシャフトガイド(4pcs)	Shock Shaft Guide (4pcs)	800
OD1173	ブラダー(4pcs)	Bladder (4pcs)	500
OD1160	フッ素樹脂削り出しショックピストンセット(φ0.6x2, φ0.7x2, φ0.8x2, プランク)	PTFE Shock Piston Set (φ0.6x2/ φ0.7x2/ φ0.8x2/Blank)	1,600
OD1169	ショックオイルシールセット(X リング, シャフトガイド, シム)	Shock Oil Seal Set (X ring/Shaft Guide/Shim)	1,000
OD1047	ドライブシャフトセット(For Vacula, Divall, R31/48mm/2mmピン)	Drive Shaft Set (48mm/2mm Pin/for Vacula, Divall, R31)	3,500
OD1542	アンテナパイプ(キャップ付き/50mm)	Antenna Pipe (w/Cap/50mm)	400
OD1028	ローフリクションボールベアリング 4x8x3mm (2pcs)	Low Friction Bearing 4x8x3mm (2pcs)	300
OD1029	ローフリクションボールベアリング 5x10x4mm (4pcs)	Low Friction Bearing 5x10x4mm (4pcs)	500
OD1030	ローフリクションボールベアリング 10x15x4mm (4pcs)	Low Friction Bearing 10x15x4mm (4pcs)	600
OD1544	ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm (4pcs)	Low Friction Bearing 5x8x2.5mm (4pcs)	540
OD1545	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x6mm (10pcs)	300
OD1546	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)	300
OD1548	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x12mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x12mm (10pcs)	300
OD1551	フラットヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Flat Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)	300
OD1554	M4フランジナylonナット (4pcs)	Flanged Lock Nut M4 (4pcs)	300
OD1555	セットスクリュー M3x3 (10pcs)	Set Screw M3x3mm (10pcs)	300
OD1557	ピン 2x10mm (10pcs)	Pin 2x10mm (10pcs)	300
OD1558	ボディーピン6mm (10pcs)	Body Pin 6mm (10pcs)	300
OD1559	Eリング (E-2/10pcs)	E Clip (E-2/10pcs)	200
OD1622	スクリューピン M4x10 (2pcs)	Screw Pin M4x10 (2pcs)	800
OD1727	アルミアジャストナット&スプリングエンドセット(ブラック)	Aluminum Adjust Nut & Spring Retainer Set(Black)	3,500
OD1767	HD ターンバックル(スチール/ブラック/23mm)	HD Turn Buckle (Steel/Black/23mm)	1,000
OD1960	スパーギヤホルダー(ブラック)	Spur Gear Holder (Black)	1,200
OD1962	カップジョイントスリーブ(ブラック/2pcs)	Cup Joint Sleeve (Black/2pcs)	800
OD1964	アルミターンバックル24mm(ブラック/2pcs)	Aluminum Turnbuckle 24mm (Black/2pcs)	650
OD1965	アルミターンバックル35mm(ブラック/2pcs)	Aluminum Turnbuckle 35mm (Black/2pcs)	750
OD1966	アルミダンパーピボットボール(ブラック/4pcs)	Aluminum Shock Stand Off (Black/4pcs)	600
OD1968	アルミショックキャップセット(ブラック/2pcs)	Aluminum Shock Cap Set (Black/2pcs)	1,500
OD2102	メインフレームセット	Main Frame Set	2,000
OD2103	リヤギヤケースセット	Rear Gear Case Set	800
OD2104	ギヤセット(54T/31T)	Gear Set (54T/31T)	600
OD2105	サスマウントセット	Suspension Mount Set	800
OD2106	メンバーフレームセット	Member Frame Set	1,500
OD2107	スライドステアリング&マウントセット	Slide Steering and Mount Set	1,000
OD2108	バッテリートレイ&サーボマウントセット	Battery Tray and Servo Mount Set	1,200
OD2111	ショックタワーセット(3.0mm/フロント/リヤ)	Shock Tower Set (3.0mm/Front/Rear)	3,200
OD2112	カウンターギヤ27T	Counter Gear 27T	1,000
OD2113	アイドルギヤシャフトセット(シャフト, ナット, ワッシャー2pcs)	Idler Gear Shaft Set (Shaft, Nut, Washer 2pcs)	700
OD2114	メインシャフト	Main Shaft	1,300
OD2115	スライドレールアジャストナット(2pcs)	Slide Rail Adjust Nut (2pcs)	600
OD2116	ステアリングポスト	Steering Post	500
OD2117	ボールナット4.8(2pcs)	Ball Nut 4.8(2pcs)	500
OD2118	アルミターンバックル80mm(ブラック)	Aluminum Turnbuckle 80mm (Black)	900
OD2119	モータープレート(ブラック)	Motor Plate (Black)	1,600
OD2120	リジットアクスルボディー(ブラック)	Rear Spool Axle Body (Black)	2,200
OD2121	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x15mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x15mm (10pcs)	300
OD2122	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x22mm (5pcs)	Button Head Socket Screw M3x22mm (5pcs)	300
OD2123	フラットヘッドソケットスクリュー M3x12mm (10pcs)	Flat Head Socket Screw M3x12mm (10pcs)	300
OD2124	フラットヘッドソケットスクリュー M3x35mm (5pcs)	Flat Head Socket Screw M3x35mm (5pcs)	300
OD2125	セットスクリュー M3x12mm (10pcs)	Set Screw M3x12mm (10pcs)	300
OD2126	M3ナット(ブラック/10pcs)	Nut M3 (Black/10pcs)	300
OD2130	ボールエンドセット(モリブデン)	Ball End Set (Molybdenum)	700
OD2256	フロントバルクヘッドセット(For XEX spec.R)	Front Bulk Head Set (For XEX spec.R)	1,500
OD2257	フロントサスアーム&ナックルセット(For XEX spec.R, OD)	Front Suspension Arm & Knuckle Set (For XEX spec.R, OD)	1,500
OD2258	フロントアクスル(For XEX spec.R, OD2079-81/2pcs)	Front Axle (For XEX spec.R, OD2079-81/2pcs)	1,200
OD2259	キングピンボールスタッド4.8x6(4pcs)	King Pin Ball Stud 4.8x6 (4pcs)	600
OD2260	メインシャフトストッパー(2pcs)	Main Shaft Stopper (2pcs)	500

